










## Table ronde 3

# Prévention de l'aggravation du handicap psychique chez les ad

VERS L'ADDICTO




# PARCOURS EN SANTÉ MENTALE



PSYCOM






# Vignette clinique “Ronan”

Personne atteinte de schizophrénie  
avec mécanisme délirant interprétatif


- Médico-social : Foyer d’hébergement (appartement en autonomie avec suivi par éducateurs référents, ESAT (suivi par moniteurs d’ateliers et psychologue clinicienne)  
Sanitaire : Psychiatre, IPA et IDE compétences attendues




- Modalités d’accompagnement - Difficulté à comprendre son environnement - Tendance à interpréter les comportement d’autrui comme de l’irrespect à son encontre (sentiment de persécution). Rôles soignant et éducatifs de contenance, d’étayage, de soutien, de veille clinique

- Échange régulier d’informations entre les différents acteurs éducatifs et soignants afin que la coordination autour de la personne permette d’éviter ruptures de soins, logement, travail, de parcours de vie


- Situation particulière - Résurgence délirante sans rupture de soin  
Coordination avec foyer et ESAT







VERS L'ADDICTO






# PARCOURS EN SANTÉ MENTALE



## ENTRAÏDE



## ACCOMPAGNEMENTS



PSYCOM



# Vignette clinique "Jonas"

## Propos recueillis :

### Rappel parcours :

1ère hospitalisation en 1998 à Versailles (ASE) (diagnostic bipolaire)

Famille d'accueil (Haute-Savoie)

Retour en Ile-de-France et 2e hospitalisation (Vernon)

Vit chez sa mère durant 5 ans (observance, HDJ, intérim)

Plusieurs hospitalisations entre 2005 et 2019 (diagnostic schizophrénie en 2005)

Villa transition puis appartement autonome

SAMSAH depuis 2020

### Vécu de la maladie :

Consommation de cannabis et d'alcool





Parfois sentiment d'être guéri (incompréhension de la maladie)

Sentiment de ne pas être chez soi / isolement


>> Approche globale (coordination Jonas / SAMSAH / CMP)

Exemple : attaque de panique été 2022






>> Retour d'expérience sur l'utilisation des différents dispositifs dont le GEM






VERS L'ADDICTO



# PARCOURS EN SANTÉ MENTALE



## ACCOMPAGNEMENTS



PSYCOM



